

Solárne zostavy - Cenník



Nejlepší volba v solárních řešeních
www.solarnicesko.cz

Sestava 2 x TS 300 STANDARD

Nejmenší z nabízených sestav s nejprodávanějším typem kolektorů TS 300 a celkovou absorpční plochou 3,56 m². Sestava je vhodná **pro menší domácnost s 2-3 osobami** na přípravu TV. Předpokládaná **úspora energie cca 50%**.

Složení sestavy

- 2 ks sluneční kolektor TS 300
- soubor na připojení a spojení kolektorů
- nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru
- 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM izolací
- 200 l zásobník se dvěma výměníky
- čerpadlová jednotka (jednovětвовá)
- expanzní nádoba 12 l s držákem
- nemrznoucí teplotnosná kapalina – 25 l
- jednookruhový elektronický solární regulátor

Cena sestavy: 61 939 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dotace NZÚ: 35 000 Kč

Sestava 2 x TS 300 EXTRA

Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětвовá čerpadlová jednotka namísto jednovětвовé a sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Složení sestavy

Jako sestava 2 x TS 300 STANDARD.
Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětвовá čerpadlová jednotka namísto jednovětвовé.
Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Cena sestavy: 67 549 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dotace NZÚ: 35 000 Kč

Sestava 3 x TS 300 STANDARD

Rozšířený standardní solární systém na přípravu teplé vody vhodný **pro domácnosti s 4-5 osobami**. Předpokládaná **úspora energie cca 60%**.

Složení sestavy

- 3 ks sluneční kolektor TS 300
- soubor na připojení a spojení kolektorů
- nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru
- 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM izolací
- 300 l zásobník se dvěma výměníky
- čerpadlová jednotka (jednovětвовá)
- expanzní nádoba 18 l s držákem
- nemrznoucí teplotonosná kapalina – 30 l
- jednookruhový elektronický solární regulátor

Cena sestavy: 78 071 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dotace NZÚ: 35 000 Kč

Sestava 3 x TS 300 EXTRA

Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětвовá čerpadlová jednotka namísto jednovětвовé a sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Složení sestavy

Jako Sestava 3 x TS 300 STANDARD.
Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětвовá čerpadlová jednotka namísto jednovětвовé .
Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Cena sestavy: 83 681 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dotace NZÚ: 35 000 Kč

Sestava 2 x TS 330M STANDARD

Kolektory TS 330M jsou horizontální alternativou kolektorů TS 300. Používají se tam, kde z hlediska architektonického a stavebně technického není vhodné použít vertikální typ kolektorů. Tato menší z nabízených sestav je vhodná **pro domácnosti s 2-3 osobami**. Předpokládaná **úspora energie cca 50%**.

Složení sestavy

- 2 ks sluneční kolektor TS 330M
- soubor na připojení a spojení kolektorů
- nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru
- 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM izolací
- 200 l zásobník se dvěma výměníky
- čerpadlová jednotka (jednovětвовá)
- expanzní nádoba 12 l s držákem
- nemrznoucí teplotnosná kapalina – 25 l
- jednookruhový elektronický solární regulátor

Cena sestavy: 65 964 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dotace NZÚ: 35 000 Kč

Sestava 2 x TS 330M EXTRA

Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětвовá čerpadlová jednotka namísto jednovětвовé a sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Složení sestavy

Jako sestava 2 x TS 330M STANDARD.
Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětвовá čerpadlová jednotka namísto jednovětвовé.
Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Cena sestavy: 71 574 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dota Dotace NZÚ: 35 000 Kč

Sestava 3 x TS 330M STANDARD

Rozšířený solární systém na přípravu teplé vody s horizontálními kolektory TS 330M vhodný **pro domácnosti s 4-5 osobami**. Předpokládaná **úspora energie cca 60%**.

Složení sestavy

- 3 ks sluneční kolektor TS 330M
- soubor na připojení a spojení kolektorů
- nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru
- 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM izolací
- 300 l zásobník se dvěma výměníky
- čerpadlová jednotka (jednovětvová)
- expanzní nádoba 18 l s držákem
- nemrznoucí teplotnosná kapalina – 30 l
- jednookruhový elektronický solární regulátor

Cena sestavy: 84 411 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dotace NZÚ: 35 000 Kč

Sestava 3 x TS 330M EXTRA

Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová jednotka namísto jednovětvové a sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Složení sestavy

Jako sestava 3 x TS 330M STANDARD.
Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová jednotka namísto jednovětvové.
Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Cena sestavy: 90 021 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dotace NZÚ: 35 000 Kč

Sestava 2 x TS 500 STANDARD

Ekonomicky nejvýhodnější sestava. Systém se dvěma kolektory se zvětšenou absorpční plochou 2,26 m²/kol. Sestava je vhodná **pro domácnost s 3-4 osobami** na přípravu TV. Předpokládaná **úspora energie cca 60%**.

Složení sestavy

- 2 ks sluneční kolektor TS 500
- soubor na připojení a spojení kolektorů
- nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru
- 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM izolací
- 300 l zásobník se dvěma výměníky
- čerpadlová jednotka (jednovětвовá)
- expanzní nádoba 12 l s držákem
- nemrznoucí teplotonosná kapalina – 30 l
- jednookruhový elektronický solární regulátor

Cena sestavy: 68 538 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dotace NZÚ: 35 000 Kč

Sestava 2 x TS 500 EXTRA

Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětвовá čerpadlová jednotka namísto jednovětвовé a sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Složení sestavy

Jako Sestava 2 x TS 500 STANDARD.
Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětвовá čerpadlová jednotka namísto jednovětвовé.
Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Cena sestavy: 74 148 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dotace NZÚ: 35 000 Kč

Sestava 3 x TS 500 STANDARD

Největší z nabízených solárních sestav s celkovou absorpční plochou 6,78 m². Sestava je navržena tak, aby pokrývala potřebu na teplou vodu **v domácnosti až se 7 osobami**. Předpokládaná **úspora energie cca 65%**.

Složení sestavy

- 3 ks sluneční kolektor TS 500
- soubor na připojení a spojení kolektorů
- nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru
- 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM izolací
- 400 l zásobník se dvěma výměníky
- čerpadlová jednotka (jednovětvová)
- expanzní nádoba 18 l s držákem
- nemrznoucí teplotnosná kapalina – 35 l
- jednookruhový elektronický solární regulátor

Cena sestavy: 94 648 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dotace NZÚ: 35 000 Kč

Sestava 3 x TS 500 EXTRA

Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová jednotka namísto jednovětvové a sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Složení sestavy

Jako Sestava 3 x TS 500 STANDARD.
Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová jednotka namísto jednovětvové.
Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku.

Cena sestavy: 100 258 Kč bez DPH

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.

Dotace NZÚ: 35 000 Kč